



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Хилок)

Калинина ул., д.14-б, г. Хилок, 673200, Телефон/факс: (302-37) 2-15-48, e-mail: urpn75_hilok@mail.ru,
ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 29 г. Хилок, ул. Калинина, 14 б « 27 » 2023 Октябрь г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю в городе Хилок Третьяковой Татьяной Геннадьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №18 с. Харагун: 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Шоссейная,
43

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Удельная площадь учебных кабинетов на одного обучающегося 5 «а», 7, 9 классов
составляет 2,0 кв.м. – 2,2 кв.м., что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», в соответствии с которым площадь учебных кабинетов принимается из расчета: не
менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

В здании №2 начальной школы в кабинете №3 на поверхности потолка, стены имеются следы
подтеков, влажности, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

Питьевой режим в здании № 3 организован с использованием кипяченой воды в чайнике,
многоцветных стеклянных стаканов, при этом отсутствуют условия для мытья стаканов, что является
нарушением п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».

Стол для разделки сырых овощей покрыт железом, железо деформированное с выбоинами, стол для
обработки яиц, стол для хлеба, стол для хранения суточного запаса продуктов (макаронны, крупа,

мука) приспособленные имеют деревянное покрытие, оклеены самоклеющимися обоями, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Стол для нарезки гастрономии приспособленный имеет деревянное покрытие, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления блюд используется не йодированная соль, что является нарушением п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В организации, осуществляющей питание детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, отсутствует микроволновая печь для разогрева блюд, что является нарушением п.8.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В зоне приготовления холодных блюд и обработки яиц отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому при отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Осмотры на педикулез и чесотку в учреждении не проводятся, подтверждающие учетные документы (журналы) не представлены, что является нарушением требований п.3364 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого осмотру на педикулез и чесотку подлежат: обучающиеся, по образовательным программам начального общего образования, - ежемесячно; обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования - после каждой каникул и ежемесячно выборочно 4-5 классов.

При проверке и анализе информации (личные медицинские книжки) о привитости работников учреждения выявлены нарушения: отсутствует информация о двух прививках против кори у Жуковец Т.А. - учитель (информация об одной прививке против кори - 12.02.2004г.); Бессонова Г.П. - учитель (отсутствует информация о прививке против дифтерии, столбняка через 10 лет от последней вакцинации - 26.02.2013; против кори была привита 17.04.2012, информация насчет второй прививки содержит только год - 1986, не указана дата, месяц вакцинации, серия, доза); Астафьева М.Н. - учитель, Балагурова А.П. - повар, Каланникова Е.М. дворник, Чайкина Ю.С. - секретарь (отсутствует информация о прививке против краснухи); Петрова Н.А. - уборщик (отсутствует информация о прививке против дифтерии, столбняка через 10 лет от последней вакцинации - 18.03.2013, что является нарушением требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2768, п.2769, п.2773, п.2965, п.2966, п.4208 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", согласно которых должны быть привиты против кори двукратно и краснухи (однократно или двукратно - в зависимости от возраста) взрослые, относящиеся к группам риска, в т.ч. работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации подлежат все взрослые старше 18 лет. Работники образовательных организаций должны иметь личную медицинскую книжку со сведениями о прививках.

В кабинете отсутствует маркированный прививочный стол для «БЦЖ, туберкулинодиагностики», что является нарушением требований п.4228. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого профилактические прививки против туберкулеза и туберкулинодиагностику проводят в отдельной комнате прививочного кабинета, а при ее отсутствии - на специально выделенном столе.

Нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подбор мебели для

тей с учетом их роста и возраста в МБОУ СОШ №18 с. Харагул не произведен, функциональные размеры мебели не соответствуют требованиям раздела 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- в кабинете 1 а класса: высота стульев для группы роста 1450 - 1600 мм, составляет 400 мм, при норме для групп роста 1450 до 1600 мм - высота стула 380 мм;

- в кабинете №3 трудового обучения: высота столов для группы роста детей свыше 1750 мм, составляет 720 мм, при норме для групп роста свыше 1750 мм - высота стола 760 мм,

- в кабинете 2 (нулевой класс): высота столов для групп роста 1150-1300 мм составляет 570 мм, при норме для групп роста 1150-1300 мм - 520 мм,

- в кабинете №3 (2 а класс): размеры мебели для групп роста 1450-1600 мм: высота стола 670 мм, высота стула 390 мм, при норме для групп роста 1450-1600 мм - высота стола 640 мм, высота стула 380 мм,

- в кабинете №5 (2 б класс): размеры мебели для групп роста 1450-1600 мм: высота стола 690 мм, высота стула 400 мм, при норме для групп роста 1450-1600 мм - высота стола 640 мм, высота стула 380 мм,

- в кабинете №1 (4 а класс): размеры мебели для групп роста 1600-1750 мм: высота стола 680 мм, высота стула 400 мм, при норме для групп роста 1600-1750 мм - высота стола 700 мм, высота стула 420 мм,

- в кабинете №3 (русского языка): размеры мебели для групп роста свыше 1750 мм: высота стола 730 мм, высота стула 480 мм, при норме для групп роста свыше 1750 мм - высота стола 760 мм, высота стула 460 мм,

- в кабинете №7 (литературы): размеры мебели для групп роста свыше 1750 мм: высота стола 790 мм, высота стула 480 мм, при норме для групп роста свыше 1750 мм - высота стола 760 мм, высота стула 460 мм,

- в кабинете №12 (ОБЖ): размеры мебели для групп роста свыше 1750 мм: высота стола 740 мм, высота стула 440 мм, при норме для групп роста свыше 1750 мм - высота стола 760 мм, высота стула 460 мм.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы фактического меню для детей с 7-11 лет (экспертное заключение №4225/ЭЗ-13776 от 26.10.2023г, выданное Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»):

Фактическое меню не соответствует утвержденному примерному 20-ти дневному меню по количеству, наименованиям и массе порций блюд, что не соответствует требованиям п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 7-11 лет за завтрак не соответствуют требованиям п.8.1.2 приложения 9 (таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно суммарные объемы блюд на завтрак ниже нормативного значения не менее 500 гр: 04.09.2023г – 475 гр, 05.09.2023г – 475 гр, 06.09.2023г – 475 гр, 07.09.2023г – 475 гр, 11.09.2023г – 475 гр, 12.09.2023г – 465 гр, 13.09.2023г – 490 гр, 14.09.2023г – 490 гр, 15.09.2023г – 490 гр, 18.09.2023г – 475 гр, 19.09.2023г – 475 гр, 20.09.2023г – 475 гр, 25.09.2023г – 475 гр; суммарные объемы блюд на обед ниже нормативного значения не менее 700 гр: 08.09.23г – 610 гр, 15.09.23г – 670 гр, 21.09.23г – 610 гр, 25.09.23г – 670 гр.

Среднее содержание соли за завтрак и обед составило – 7,6 гр или 253,6% от суточной потребности (3гр), среднее содержание сахара за завтрак и обед составило 40,3 гр или 134,3% от суточной потребности (30гр). В фактическом меню для детей 7-11 лет не предусмотрена выдача фруктов, что не соответствует требованиям п.8.1.2 приложения 7 (таблица 2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания уроков (экспертное заключение №4225/ЭЗ-13778 от 26.10.2023г, выданное Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»):

- наименьшая интенсивность учебной нагрузки – облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся всех классов приходится на пятницу, что является нарушением п.3.4.16 СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить следы подтеков, влажности в здании №2 начальной школы в кабинете №3 на поверхности потолка, стены. Срок устранения нарушений – 01.09.2024г.
2. При организации питьевого режима в здании № 3 с использованием кипяченой воды обеспечить наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
3. Заменить столы для хранения суточного запаса продуктов (макароны, крупа, мука), стол для нарезки гастрономии на цельнометаллические. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
4. Для приготовления блюд использовать йодированную соль. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
5. Приобрести микроволновую печь для разогрева блюд для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
6. Зону приготовления холодных блюд и обработки яиц обеспечить прибором для обеззараживания воздуха. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
7. Организовать осмотр на педикулез и чесотку: обучающиеся, по образовательным программам начального общего образования, - ежемесячно; обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования - после каждой каменки и ежемесячно выборочно 4-5 классов. Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.
8. - Обеспечить двукратную вакцинацию против кори, вакцинацию против краснухи (однократно или двукратно - в зависимости от возраста) работников учреждения, против дифтерии, столбняка через 10 лет от последней вакцинации, согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2768, п.2769, п.2773, п.4208 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Постановление Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 31.03.2023 №418.п. «О проведении «подчищающей» иммунизации против кори в 2023 году в Забайкальском крае», приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок". Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.
9. Выделить прививочный стол для проведения прививок против туберкулеза и туберкулинодиагностики. Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.
10. Провести подбор учебной мебели в зависимости от роста обучающихся в учебных кабинетах. Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.
11. Фактическое меню привести в соответствии с утвержденным примерным меню по количеству, наименованиям и массе порций блюд. Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.
12. Фактическое меню привести в соответствии требованиям п.8.1.2 приложения 9 (таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по массе порций (для детей 7-11 лет завтрак должен составлять не менее 500 гр; обед не менее 700 гр, для детей 12 лет и старше завтрак должен составлять не менее 550 гр обед не менее 800 гр). Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.
13. Содержание сахара и соли в рационах привести в соответствии п.8.1.2 приложения 7 (таблица 2) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (суточный норматив употребляемого сахара для детей 7-11 лет– 30 гр; для детей 12 лет и старше – 35 гр; суточный норматив употребляемой соли для детей 7-11 лет– 3 гр; для детей 12 лет и старше – 5 гр). Срок устранения нарушений – 01.09.2024 г.

д. Расписание уроков составить таким образом, чтобы наименьшая интенсивность учебной нагрузки – облегченный учебный день (по сумме баллов) приходился на среду или четверг. Срок устранения нарушения – 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 с. Харагун: 673230, Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Шоссейная, 43
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, 14 б, тел./факс 8(30237)21-5-48/8(30237)21-5-48 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» сентября 20 24 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела в
г. Хилок
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Т.Г.Третьякова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
